




## Válvulas de mariposa Netvitc System®

# Act. neumático s/encolar simple efecto ITEM 174

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                   | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 109N310    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 63  | 5.8823       | 0.02243                      | 6.37          | 1                |
| 109N311    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 75  | 5.372        | 0.022435                     | 6.202         | 1                |
| 109N312    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 90  | 7.136        | 0.03648                      | 7.73          | 1                |
| 109N313    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 110 | 9.919        | 0.044603                     | 10.749        | 1                |
| 109N314    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 125 | 10.893       | 0.044603                     | 11.723        | 1                |
| 109N315    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 140 | 15.372       | 0.061499                     | 16.352        | 1                |
| 109N316    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 160 | 20.0175      | 0.061499                     | 20.938        | 1                |
| 109N317    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 200 | 22.444       | 0.061499                     | 23.424        | 1                |
| 109N318    | VALV. MARIPOSA SNS. ACT. NEUM. SE C/B ENC 225 | 23.464       | 0.061499                     | 24.444        | 1                |





## ITEM 174 | Act. neumático s/encolar simple efecto

| CÓDIGO | f   | BRIDA | Pesos | A   | B   | C   | D   | E   | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 9N310  | 63  | 75    | 5412  | 138 | 218 | 42  | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N311  | 75  | 75    | 5372  | 138 | 192 | 44  | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N312  | 90  | 90    | 6236  | 164 | 235 | 52  | 400 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N313  | 110 | 110   | 9919  | 188 | 247 | 61  | 420 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N314  | 125 | 125   | 10893 | 203 | 282 | 70  | 431 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N315  | 140 | 140   | 15372 | 224 | 298 | 78  | 451 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N316  | 160 | 160   | 17111 | 251 | 315 | 86  | 473 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N317  | 200 | 200   | 22444 | 297 | 390 | 106 | 547 | 310 | PN6  | MÉTRICO |
| 9N318  | 225 | 200   | 23464 | 297 | 476 | 120 | 547 | 310 | PN6  | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es